



VERSION	MOOTOR	VÕIMSUS	VARUSTUS	HIND (EUR)	SOODUSHIND (EUR)
Hybrid	1,5T HEV	125+130KW	EXCLUSIVE	56 290 EUR	51 190 EUR

KERE VÄRVIVALIKUD

Lilla metallik



Valge metallik



Must metallik

SALONGI VIIMISTLUS

Hele interjäär



Tume interjäär



Esivedrustuse tüüp: McPherson vedrustus + stabilisaatorivarrras	●
Tagumise vedrustuse tüüp: mitmehoovaline iseseisev vedrustus	●
Roolimehhanism: elektriline roolivõimendi, muudetav tugijõud	●
Tööpiduri võimendaja tüüp: elektrooniline roolivõimendi, lisavarustusena piduripedaali tunnetusrežiim	●
Eesmised pidurid: ventileeritavad kettad	●
Tagapidurid: kettad	●
Seisupiduri tüüp: elektrooniline seisupidur	●
Rehvide spetsifikatsioonid: 225/55 R18	●
Rehviparanduskomplekt: sisaldab rehvitihendit ja õhukompressorit	●
Juhi turvapadi	●
Kõrvalistuja turvapadi	●
Juhi ja kõrvalistuja peaturvapadjad	●
Tagarea peaturvapadjad	●
Juhi ja kõrvalistuja külgturvapadjad	●
Juhi ja kõrvalistuja 3-punkti turvavööd	●
Tagarea 3-punkti turvavööd	●
3.istmerea 3-punkti turvavööd	●
Juhipoolse kinnitamata turvavööd märguanne	●
Kõrvalistuja kinnitamata turvavöö märguanne	●
Kõrvalistuja istme hõivatuse tuvastamise funktsioon	●
Tagarea kinnitamata turvavööde märguanne	●
Tagarea istmete hõivatuse tuvastamise funktsioon	●
Juhi ja kõrvalistuja turvavöö eelpingutid	●
Juhi ja kõrvalistuja turvavöö jõupiirajad	●
Tagarea turvavööde eelpingutid	●
Jõupiirajaga tagarea turvavööd	●
Reguleeritava kõrgusega juhiistme turvavöö	●
Reguleeritava kõrgusega kõrvalistuja turvavöö	●
Elektrooniline vargusvastane süsteem	●
Kesklukustus	●
Uste automaatne lukustus sõidu ajal	●
Automaatne ukسلuku avamine pärast kokkupõrget	●
Turvalukud tagaustel (lapselukk)	●
ABS-pidurid	●
Elektrooniline pidurdusjõu jaotussüsteem (EBD/CBD)	●
Piduriprioriteet	●
Pidurdusassistent (HBA/EBA/BA)	●
Veojõukontroll (ASR/TCS/TRC)	●
Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP/DSC/VSC)	●
Mäeltstardi assistent	●
Automaatne parkimissüsteem	●
Rehvirõhu kontrollsüsteem	●
ISOFIX-kinnitused	●
Kolmas pidurituli (leed)	●
Tagurdusandur	●
Tagurduskaamera	●
Juhiukse mehaaniline lukk	●
Nõlvalt laskumise abi	●
Parkimisabi ees	●
360° kaamerasüsteem	●
Rooli materjal: eco-nahk	●
Multifunktsionaalne rool	●
Roolilt juhitud helisüsteem	●
Roolilt juhitud näidikud	●
Roolilt juhitud Bluetooth	●
Reguleeritava kõrgusega ja sügavusega roolisammas	●
Reguleeritava kaugusega roolisammas	●
Automaatkäigukast: käigukang keskkonsoolis	●
Gaasipedaal "orel"-tüüpi	●
Energia taaskasutusrežiim: valitav mitmetasandiline režiim	●

Sõidurežiimid: Economy / Sport / Standard	●
Standartne kliimaseadme filter	●
Kliimaseade ees	●
Automaatne kliimaseade ees	●
Eesmised õhuavad: keskkonsoolilt juhitud	●
Kliimaseade taga	●
Elektriline kliimaseade taga	●
Teise istmerea õhuavad, suunaga alla	●
Teise istmerea õhuavad, suunaga üles	●
Kolmanda istmerea õhuavad, suunaga üles	●
Kahepoolne elektriliselt avatav liuguks	●
Avatav panoraamkatus	●
Mehaaniline võti	●
Nutivõti	●
Võtmeta käivitussüsteem	●
Võtmeta sisenemissüsteem	●
Raamita klaasipuhastid	●
Reguleeritava režiimiga klaasipuhastid	●
Elektrilised küljepeeglid	●
Soojendusega küljepeegel	●
Sõiduki lukustamisel automaatselt kokkuklapitavad küljepeeglid	●
Positsioonimäluga küljepeeglid	●
Küljepeegli tagurdamisabi funktsioon	●
Standardne tahavaatepeegel	●
Elektrilised esiaknad	●
Elektrilised tagaknad	●
Külgmiste akende muljumisvastane funktsioon	●
Akende avamine "One-touch" funktsiooniga	●
Akende avamine kaugjuhtimispuldiga	●
Katuseluugi sulgemine kaugjuhtimispuldiga	●
Panipaik keskkonsoolis	●
Kiirlaadimise USB-liides	●
12 V pistik	●
TYPE-C laadimisliides	●
Telefoni juhtmevaba laadija	●
Elektriliselt avatav tagaluuk	●
Standardsed käetoed	●
Täis-leed esituled, ilma kurvitudeta	●
Automaatsed tuled	●
Leed-päevasõidutuled	●
Esitulede viivitusega väljalülitumine	●
Elektriliselt reguleeritav esitulede kõrgus	●
Tagurdustuled	●
Ohutuled	●
Tagumise numbrimärgi valgustus	●
Meeleolulvalgustus, mitmevärviline	●
Sisustusvalgustuse viivitusega väljalülitumine	●
Panipaiga leed-valgustus	●
Leed-salongivalgustus 2.istmereas	●
Leed-salongivalgustus 3.istmereas	●
Pagasiruumis automaatne leed-valgustus	●
Mootori kaitseplaat	●
Kapoti isolatsioonimatt	●
Kapoti gaasvedru	●
Alumiiniumveljed	●
Poritiivad ees/taga	●
Alumine kaitseplaat	●
Tagumine spoiler	●
Valgustatud esiukse lävepakk: roostevabast terasest dekoratiivdetailide ja FORTHING logoga	●
Valgustatud liugukse lävepakk: roostevabast terasest dekoratiivdetailide ja FORTHING logoga	●
Esiukse klaas: roheline klaas	●

Keskmise rea ukseklaas: hall klaas	●
Tagumise külje klaas: hall klaas	●
Tagumise ukse klaas: hall klaas	●
Raadioantenn: peidetud	●
Päikesesirm juhile	●
Päikesesirm kõrvalistujale	●
Kõrvalistuja ja tagarea laealused käepidemed	●
Kinnituskonksud	●
Lae viimistlus: kootud kangas	●
TYPE-C välise heliallika liides: 1, laadimisfunktsiooniga	●
Raadio: RDS, DAB, FM/AM	●
Audiosüsteem	●
Videositus	●
WIFI-funktsioon	●
Bluetooth-süsteem	●
12.3-tolline LDC-näidikutepaneel	●
12.3-tolline LCD-keskekraan	●
12.3-tolline kõrvalistuja poolne LCD-ekraan	●
Kõlarite arv: 8	●
Carplay ja Android Auto tugi	●
Kohanduv püsikiirusehoidik	●
Täiustatud püsikiirusehoidik: kohanduv püsikiirusehoidik + sõiduraja keskel hoidmise abisüsteem	●
Adaptiivsed kaug- ja lähituled	●
Esikokkupõrke hoiatusfunktsioon	●
Tagantkokkupõrke hoiatusfunktsioon	●
Sõidurajalt lahkumise hoiatus	●
Liiklusmärkide tuvastussüsteem	●
Automaatne hädapidurdussüsteem	●
Hädapidurdusabi funktsioon	●
Pimenurga hoiatussüsteem	●
Liiklusummiku abisüsteem	●
Ukse avanemise hoiatusfunktsioon	●
Tagant ristuva liikluse hoiatus	●
Sõiduraja vahetamise abisüsteem	●
Kitsa tee abisüsteem	●
Istmete paigutus: 2+2+3 (ees kaks istmerida või kaks tagumist istmerida saab kokku klappida)	●
Kvaliteetsest õkonahast istmepolster	●
10-suunas elektriliselt reguleeritav juhiiste (istme kõrgus, kaugus, seljatoe kalle, nimmetoe kõrgus)	●
Positsioonimäluga juhiiste	●
Ventilatsiooniga juhiiste	●
Soojendusega juhiiste	●
Massaažifunktsiooniga juhiiste	●
Reguleeritava kõrgusega juhiistme peatugi	●
Klapplaud esiistmete seljatuges (libisemisevastase kattega)	●
Taskud esiistmete seljatuges	●
Riputuskonk esiistmete seljatuges	●
10-suunas elektriliselt ja 2-suunas käsitsi reguleeritavad 2.rea istmed	●
Ventilatsiooniga kõrvalistuja iste	●
Soojendusega kõrvalistuja iste	●
Massaažifunktsiooniga kõrvalistuja iste	●
Luksuslikud lennuki-stiilis 2.rea istmed, fikseeritud käetoe ja juhtpaneeliga	●

Reguleeritava kõrgusega 2.rea istmete peatugi	●
Riputuskonks 2.rea istmete seljatuges	●
Topsihoidja 2.istmereas	●
18W USB laadimisport 2.istmereas	●
Keskkonsoolilt reguleeritavad 2. rea istmete funktsioonid	●
3. rea istmete asendist sõltuv 2. rea istmete ette-/taha liigutamine	●
Reguleeritava kaldega 3.rea istmete seljatugi	●
6/4 süsteemis kokku- ja alla klapitavad 3.rea istmed	●
Reguleeritava kõrgusega 3.rea istmete peatugi	●

5 AASTAT

TOOTJA GARANTII
150 000km läbisõit*
*olenevalt sellest, kumb saabub varem

8 AASTAT

AKU GARANTII
200 000km läbisõit*
*olenevalt sellest, kumb saabub varem

Sellel lehel esitatud teave ei ole avalik pakkumine. Spetsifikatsiooni sisu on koostatud teabe põhjal, mis puudutab sõiduki konfiguratsiooni olekut käesoleva dokumendi koostamise ajal. Klientide vajaduste paremaks rahuldamiseks jätkab tootja sõidukite arendamist ja täiustamist. Mõned turul müüdavate mudelite konfiguratsioonid ja spetsifikatsioonid võivad sellest konfiguratsioonist erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Dongfengi edasimüüjaga Eestis. Vahemiku tulemused saadakse EL-i seadusandlusele vastavates laboratoorsetes katsetingimustes ja on mõeldud erinevat tüüpi autode võrdlemiseks. Palun vaadake garantiitingimusi brošüürist "Garantiitingimused".

Pikkus * Laius * Kõrgus (mm)	5251 x 1920 x 1810
Telgede vahe (mm)	3018
Uste arv	5
Istmete arv	7
Vedastussüsteem	Esivedu
Sõiduki töömaht / sisselaske tüüp	1.5L / turbo
Maksimaalne netovõimsus (kW) / HJ	125kW / 170 HJ
Maksimaalne netovõimsus (p/min)	5500
Maksimaalne pöördemoment (N.m)	280
Kütuse tüüp	bensiin
Kütuse oktaanarv	92# ja kõrgem
Kütuse etteande meetod	Otsesissepritse
Kütusepaagi maht (l)	60 l
Veoelektrimootori mudel	TZ220XYL
Veoelektrimootori nimivõimsus (kW)	55kW / 75 HJ
Veoelektrimootori nimivõimsus (p/min)	5000
Veoelektrimootori maksimaalne võimsus (kW)	130kW / 177HJ
Veoelektrimootori maksimaalne pöördemoment (N.m)	300
Veoaku kogumaht (kWh)	HEV: 2 KW/H
Aku nimipinge (V)	HEV: 349V
Aku tüüp	Liitiumaku
Aku jahutuse tüüp	Veelikjahutus
Eesmise vedrustuse tüüp	McPhersoni sõltumatu vedrustus + stabilisaatorivarras
Tagamise vedrustuse tüüp	Mitmehoovaline sõltumatu vedrustus
Roolimehhanism	Elektriline roolivõimendi, muudetav abijõud
Tööpiduri võimendi tüüp	Elektrooniline pidurivõimendi, valitav piduripedaali tunnetusrežiim
Eesmised pidurid	Ventileeritavad kettad
Tagapidurid	Kettad
Seisupidurite tüüp	Elektrooniline seisupidur
Rehvide spetsifikatsioon	225/55 R18



5 AASTAT **TOOTJA GARANTII**
150 000km läbisõit*
*olenevalt sellest, kumb saabub varem

8 AASTAT **AKU GARANTII**
200 000km läbisõit*
*olenevalt sellest, kumb saabub varem

Sellel lehel esitatud teave ei ole avalik pakkumine. Spetsifikatsiooni sisu on koostatud teabe põhjal, mis puudutab sõiduki konfiguratsiooni olekut käesoleva dokumendi koostamise ajal. Klientide vajaduste paremaks rahuldamiseks jätkab tootja sõidukite arendamist ja täiustamist. Mõned turul müüdavate mudelite konfiguratsioonid ja spetsifikatsioonid võivad sellest konfiguratsioonist erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Dongfengi edasimüüjaga Eestis. Vahemiku tulemused saadakse EL-i seadusandlusele vastavates laboratoorses katsetingimustes ja on mõeldud erinevat tüüpi autode võrdlemiseks. Palun vaadake garantiitingimusi brošüürist "Garantiitingimused".